

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Preklopnik

Evidencijski broj: J-21/19

Zagreb, 18. lipnja 2019.
Klasa: 650-01/19-10
Urbroj: 540-19-1

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI
2. PREDMET NABAVE
3. PONUDA
4. OSTALO
5. Prilog 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
6. *Prilog 2*
PONUDBENI LIST
7. *Prilog 3*
TROŠKOVNIK

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv: Hrvatska izvještajna novinska agencija, Hina
Sjedište-adresa: 10000 Zagreb, Marulićev trg 16
Internetska adresa: www.hina.hr
E-pošta: marketing@hina.hr
OIB naručitelja: 41387373932

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Osoba za kontakt – Fikret Hodžić, tel.: (01) 4808 871, e-pošta: Fikret.Hodzic@hina.hr.

1.3. Sprječavanje sukoba interesa

Hrvatska izvještajna novinska agencija - Hina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podgovaratelja): KRULA d.o.o., Rudeška cesta 142, Zagreb i MONOGRUPA d.o.o., Ksaver 215, Zagreb.

1.4. Vrsta postupka i načina nabave

Jednostavna nabava sukladno članku 15. ZJN (NN 120/16).

2. PREDMET NABAVE

2.1. Predmet nabave

Preklopnik (Switch)

2.2. Opis i količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave iskazana u ovom pozivu je točna količina.

Preklopnik (Switch) – ukupno 2 komada jednakih konfiguracija:

Preklopnici moraju biti novi i nekorišteni.

Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno tehničkim specifikacijama koje se nalaze u Prilogu 1 ovog poziva.

2.3. Tehnička specifikacija

Detaljni opis predmeta nabave s naznačenim minimalnim potrebnim tehničkim uvjetima nalazi se u *Prilogu 1* ove Dokumentacije.

Ponuđeni elementi preklopnika moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u prilogu *Tehničke specifikacije (minimalni zahtjevi)*, ali se može nuditi i preklopnike boljih tehničkih karakteristika.

Ponuditelj je dužan ponuditi opremu s jamstvom proizvođača za ispravnost ponuđene opreme (garancija) u minimalnom trajanju od 12 mjeseci.

Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke robe.

U jamstvenom roku prava iz jamstva za sve grupe moraju obuhvaćati minimalno slijedeće:

- usluge popravka i otklanjanja svih nedostataka i kvarova na isporučenim preklopticima za vrijeme i pod uvjetima jamstvenog roka;

- ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, odabrani ponuditelj je dužan zamijeniti preklopnike kojem nije otklonjen kvar ili nedostatak novim preklopnikom istih ili boljih tehničkih specifikacija.

2.4. Način popunjavanja Troškovnika

Ponuditelj u tablicu Troškovnika (*Prilog 3*) unosi jedinične cijene te ukupne cijene za navedene količine. Ponuditelj je obavezan čitko i jasno popuniti sve stavke troškovnika i ovjeriti ga potpisom.

2.5. Rok i način isporuke:

Odabrani ponuditelj dužan je preklopnike koji su predmet nabave, isporučiti najkasnije u roku 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice.

Odabrani ponuditelj se obvezuje, najkasnije prilikom isporuke poslužitelja, naručitelju dostaviti serijske brojeve isporučenih preklopnika te odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje proizvođačkog jamstva za isporučene preklopnike.

2.6. Mjesto isporuke: Hina, Marulićev trg 16, Zagreb

3. PONUDA

3.1. Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji usluge.

Ponuda mora sadržavati:

- ispunjeni i potpisani Ponudbeni list iz *Priloga 2* dokumentacije,
- ispunjeni i potpisani Troškovnik iz *Priloga 3* dokumentacije.

3.2. Način dostave ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu na e-mail adresu: marketing@hina.hr.

3.3. Cijena ponude:

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi eventualni popusti i troškovi nabave, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude uvećana za porez na dodanu vrijednost.

3.4. Kriterij odabira: najniža cijena ponude.

4. OSTALO

4.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponudu dostaviti najkasnije do **27. lipnja 2019.** godine.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će račun platiti u roku 30 dana od dana zaprimanja elektronski izdanog računa (eRačun) u skladu s EU normom za uredno isporučenu robu doznakom na poslovni račun ponuditelja. Uz račun mora biti priložena Otpremnica koja će sadržavati popis isporučene opreme i podatkom o duljini proizvođačkog jamstva za isporučenu robu i Zapisnik o primopredaji robe potpisan od predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

Na zakašnjele uplate odabrani ponuditelj ima pravo naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Prilozi:

1. Tehnička specifikacija
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik

Tehnička specifikacija

Preklopnik (Switch) – 2 kom

Tehničke karakteristike (minimalni zahtjev)	
Funkcije	<ul style="list-style-type: none"> - Podrška za preklapanje žičanom brzinom za L3 promet na svim portovima - Podrška za L2 multipath tehnologiju koja isključuje upotrebu STP protokola
Portovi	<ul style="list-style-type: none"> - 48 x 10/100/1000 BaseT sučelja - 8 x SFP+ sučelja - 1 x RS232 port - 1 x Ethernet management port
Performanse	<ul style="list-style-type: none"> - 256 Gbps kapacitet preklapanja - Puna propusnost na svakom portu za L2 i L3 promet - Veličina tablice MAC adresa 32000 - Veličina routing tablice 32000 prefiksa - Propusnot stacking portova 480 Gbps
Podržani standardi	<ul style="list-style-type: none"> - IEEE 802.1Q VLAN encapsulation - Support for up to 4096 VLANs - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w compatible) - Spanning Tree PortFast - Spanning Tree Root Guard - LACP: IEEE 802.3ad - Jumbo frames on all ports - Storm control (unicast, multicast, and broadcast) - Routing protocols: Static, RIP, OSPF - Jumbo frame support (up to 9216 bytes) - CLI-based console to provide detailed out-of-band management - In-band switch management - SSHv2 - Telnet - AAA - RADIUS - Syslog - Embedded packet analyzer - SNMP v1, v2, and v3 - Enhanced SNMP MIB support - XML (NETCONF) support - Remote monitoring (RMON) - SPAN on physical layer, port channel, and VLAN - Tunable buffer allocation for SPAN - Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN) - Ingress and egress packet counters per interface - Network Time Protocol (NTP)
DRAM memorija	- Minimalno 8 GB
Flash Memorija	- Minimalno 16 GB
Temperatura	- Minimalni raspon od 0°C to 40°C
Jamstvo	- Minimalno 12 mjeseci

PONUDBENI LIST

Naručitelj: Hrvatska izvještajna novinska agencija, Hina
Marulićev trg 16, 10000 Zagreb
OIB: 41387373932

Predmet nabave: *Preklopnik – 2 kom*

Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja, odnosno podaci
o zajedničkim ponuditeljima:

Mjesto i adresa sjedišta:

OIB:

Broj računa:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (da/ne)

Broj telefona i telefaksa:

E-mail adresa:

Osoba za kontakt:

Cijena ponude: _____ kn
(cijena ponude bez PDV-a)

_____ kn
(iznos PDV-a)

_____ kn
(ukupna cijena ponude s PDV-om¹)

(mjesto i datum)

Za ponuditelja:

TROŠKOVNIK

<i>Rb.</i>	<i>Naziv</i>	<i>Proizvođač i model/oznaka</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinična cijena</i>	<i>Ukupno</i>
	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2 x 3)</i>
			<i>komada</i>	<i>HRK</i>	<i>HRK</i>
1.	Preklopnik		2		
Cijena ponude bez PDV-a					
PDV					
Cijena ponude s PDV-om					

(mjesto i datum)

Za ponuditelja:
