

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Telefonska centrala

Evidencijski broj: J-26/18

Zagreb, 27. rujna 2018.
Klasa: 650-01/18-09
Urbroj: 540-18-1

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI
2. PREDMET NABAVE
3. PONUDA
4. OSTALO
5. Prilog 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
6. *Prilog 2*
PONUDBENI LIST
7. *Prilog 3*
TROŠKOVNIK

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv: Hrvatska izvještajna novinska agencija, Hina
Sjedište-adresa: 10000 Zagreb, Marulićev trg 16
Internetska adresa: www.hina.hr
E-pošta: marketing@hina.hr
OIB naručitelja: 41387373932

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Osoba za kontakt – Fikret Hodžić, tel.: (01) 4808 871, e-pošta: Fikret.Hodzic@hina.hr.

1.3. Sprječavanje sukoba interesa

Hrvatska izvještajna novinska agencija - Hina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja): KRULA d.o.o., Rudeška cesta 142, Zagreb i MONOGRUPA d.o.o., Ksaver 215, Zagreb.

1.4. Vrsta postupka i načina nabave

Jednostavna nabava sukladno članku 15. ZJN (NN 120/16).

2. PREDMET NABAVE

2.1. Predmet nabave

Telefonska centrala i druga telefonska oprema

2.2. Opis i količina predmeta nabave

- IP PBX telefonska centrala – 1 kom.
- VoIP telefonski uređaji
 - a/ Tip 1 – 3 kom.
 - b/ Tip 2 – 20 kom.
- Analogni VoIP Gateway, 32 x RJ11, 250-pin Telco konektori – 3 kom.
- Instalacija i konfiguracija komunikacijske opreme

Oprema mora biti nova i nekorištena.

Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno tehničkim specifikacijama koje se nalaze u Prilogu 1 ove Dokumentacije.

2.3. Tehnička specifikacija

Detaljni opis predmeta nabave s naznačenim minimalnim potrebnim tehničkim uvjetima nalazi se u *Prilogu 1* ove Dokumentacije.

Ponuđeni elementi opreme moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u prilogu *Tehničke specifikacije (minimalni zahtjevi)*, ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme.

Ponuditelj je dužan ponuditi opremu s jamstvom proizvođača za ispravnost ponuđene opreme (garancija) u minimalnom trajanju od 12 mjeseci.

Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke robe.

U jamstvenom roku prava iz jamstva moraju obuhvaćati minimalno slijedeće:

- usluge popravka i otklanjanja svih nedostataka i kvarova na isporučenoj opremi za vrijeme i pod uvjetima jamstvenog roka;
- održavanje i podrška naručitelju pri rješavanju problema

2.4. Način popunjavanja Troškovnika

Ponuditelj u tablicu Troškovnika (*Prilog 3*) unosi jedinične cijene te ukupne cijene za navedene količine. Ponuditelj je obavezan čitko i jasno popuniti sve stavke troškovnika i ovjeriti ga potpisom.

2.5. Rok isporuke:

Odabrani ponuditelj dužan je isporučiti robu koja je predmet nabave, najkasnije u roku 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice.

2.6. Mjesto isporuke: Hina, Marulićev trg 16, Zagreb

3. PONUDA

3.1. Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji usluge.

Ponuda mora sadržavati:

- ispunjeni i potpisani Ponudbeni list iz *Priloga 2* dokumentacije,
- ispunjeni i potpisani Troškovnik iz *Priloga 3* dokumentacije.

3.2. Način dostave ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu na e-mail adresu: marketing@hina.hr.

3.3. Cijena ponude:

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi eventualni popusti i troškovi nabave, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude uvećana za porez na dodanu vrijednost.

3.4. Kriterij odabira: najniža cijena ponude.

4. OSTALO

4.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do najkasnije do **3. listopada 2018.** godine.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će račun platiti u roku 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno isporučenu robu doznakom na poslovni račun ponuditelja. Uz račun mora biti priložena Otpremnica koja će sadržavati popis isporučene opreme i podatkom o duljini proizvođačkog jamstva za isporučenu robu i Zapisnik o primopredaji robe potpisan od predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta. Na zakašnjele uplate odabrani ponuditelj ima pravo naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Prilozi:

1. Tehnička specifikacija
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (*minimalni zahtjevi*)

Ponudeni elementi komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u specifikaciji opreme, ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost komponenti.

1. IP PBX telefonska centrala:

- Izravno biranje (Direct dial-in);
- Prikaz broja pozivatelja (Caller ID);
- Brzo biranje (Speed dial);
- 100 ekstenzija
- Dogovoreni prijenos poziva (Attended Transfer);
- Bezuvjetni prijenos poziva (Blind Transfer);
- Bezuvjetno preusmjeravanje poziva (Call Forward);
- Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća (Call Forward Busy);
- Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja (Call Forward No Answer);
- Usmjeren preuzimanje poziva (Call Pickup);
- Parkiranje poziva (Call Park);
- Poziv na čekanju (Call Waiting);
- Zadržavanje poziva (Call Holding);
- Mogućnost odbijanja poziva (Call Reject);
- Konferencijska veza (Conference call);
- Funkcionalnost „Ne smetaj“ (Do Not Disturb);
- Glazba na čekanju (Music on hold);
- Centralni telefonski imenik (Central Phonebook);
- Govorna pošta (Voicemail);
- Beskonačan broj ekstenzija (internih telefona)
- Nadzor stanja drugih lokalnih ekstenzija (Busy Lamp Field);
- Glasovni izbornik s odabirom željenog broja (Automated attendant);
- Uvjetno automatsko usmjeravanje poziva (Automated call distribution);
- Mogućnost snimanja razgovora (Call Recording)
- Call Logging /Reporting
- Podrška za SIP Trunks/Gateways
- Web bazirana administracijska konzola za jednostavnije održavanje
- Integriran web server
- Lagan backup/restore
- Kompatibilnost s Hyper-V / VMware
- Ugrađena Fail Over funkcionalnost
- Kompatibilnost s telefonima tip1 i tip 2

2. VoIP telefoni

a/Tip 1:

- 2 SIP računa
- 132 x 48 piksela LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem
- HD Voice (G.722)
- Podrška za G.711 i G.726-32 i G.729AB kodeke
- Podrška za naglavne slušalice
- Podrška za povezivanje bežičnih slušalica putem EHS adaptera
- Imenik s 500 mjesta
- Podrška za trostrani konferencijski poziv
- 2 x 1Gbps portovi
- PoE podrška
- 3 programabilne tipke
- 13 tipki dediceranih za telefonske funkcije
- 8 BLF tipki sa LED signalizacijom
- Poziv na čekanju
- Transfer i prosljeđivanje poziva
- VPN, VLAN, SRTP podrška

b/ Tip 2 (3 kom.):

- 6 SIP računa (12 telefonskih linija)
- LCD ekran u boji
- HD Voice (G.722)
- Podrška za G.711 i G.726 i G.729AB kodeke
- Podrška za naglavne slušalice
- Podrška za povezivanje bežičnih slušalica putem EHS adaptera
- Imenik s 2000 mjesta
- Podrška za trostrani konferencijski poziv
- 2 x 1Gbps portovi
- PoE podrška
- Minimalno 10 tipki dediceranih za telefonske funkcije
- 44 BLF tipke na ekranu
- Poziv na čekanju
- Transfer i prosljeđivanje poziva
- VPN, VLAN, SRTP podrška

3. Analogni VoIP Gateway:

- Telefonska sučelja: 32 x RJ11 FXS portovi i 2 50-pin Telco konektora
- Mrežna sučelja: 1 x 10M/100M/1000Mbps auto-sensing RJ45 port
- LED indikatori: LAN veza, LAN aktivnost, priključak za telefon
- LCD zaslon: pozadinski osvijetljen grafički zaslon rezolucije 128x32 piksela s podrškom za više jezika
- Voice-over-Packet mogućnosti: LEC (line echo cancellation – linijsko poništavanje jeke), dinamički Jitter spremnik, detekcija modema i automatsko prebacivanje na G.711
- Audiokompresija: G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC
- Fax over IP: sukladan s T.38 Group 3 fax reley do 14.4kpbs i automatsko prebacivanje na G.711 za propuštanje fakseva, Fax Datapump V.17, V.21, V.27ter, V.29 za T.38 fax reley
- Telefonske značajke: prikaži ili blokiraj identifikaciju poziva, poziv na čekanju, slijepo i operatorsko (attended) prebacivanje poziva, prosljeđivanje poziva, DND – Do Not Disturb, trosmjerna konferencija, povratak zadnjeg poziva, paging, indikator poruka na čekanju, automatsko biranje
- QoS: Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN označavanje
- Mrežni protokoli TCP/UDP, PPPoE, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP, TELNET, STUN, LLDP (u tijeku).
- DTMF Method Fleksibilne DTMF metode prijenosa uključujući In-audio, RFC2833 i/ili SIP INFO
- Signalizacija SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS
- SIP Server profili i računi po uređaju: 4 SIP Server profila po uređaju i neovisni SIP račun po ulazu
- Provjera: TFTP/HTTP/HTTPS, TR-069
- Zaštita: SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1X
- Upravljanje: Syslog, HTTPS, Web Browser, voice prompt, TR-069
- Zaštita od strujnog udara
- Prenaponska zaštita i zaštita od strujnog preopterećenja
- Montiranje: desktop i rack mount
- Caller ID: Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, i CID baziran na DTMF-u

4. Instalacija I konfiguracija komunikacijske opreme

Usluga uključuje radove na instalaciji i konfiguraciji, prespojne kablove RJ11/RJ45 – 100 kom. i sitni spojno montažni materijal.

Telefonska centrala će se instalirati na virtualni poslužitelj (Hyper-V) u Hini.

PONUDBENI LIST

Naručitelj:

Hrvatska izvještajna novinska agencija, Hina
Marulićev trg 16, 10000 Zagreb
OIB: 41387373932

Predmet nabave:

telefonska centrala i druga telefonska oprema

Podaci o ponuditelju:

Naziv ponuditelja, odnosno podaci
o zajedničkim ponuditeljima:

Mjesto i adresa sjedišta:

OIB:

Broj računa:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (da/ne)

Broj telefona i telefaksa:

E-mail adresa:

Osoba za kontakt:

Cijena ponude:

_____ kn
(cijena ponude bez PDV-a)

_____ kn
(iznos PDV-a)

_____ kn
(ukupna cijena ponude s PDV-om¹)

(mjesto i datum)

Za ponuditelja:

TROŠKOVNIK

<i>Rb.</i>	<i>Naziv</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinična cijena</i>	<i>Ukupno</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2 x 3)</i>
		<i>komada</i>	<i>HRK</i>	<i>HRK</i>
1.	IP PBX telefonska centrala	1		
2.	VoIP telefon			
	VoIP telefon – model 1	20		
	VoIP telefon – model 2	3		
3.	Analogni VoIP Gateway	3		
4	Instalacija i konfiguracija			
Cijena ponude bez PDV-a				
PDV				
Cijena ponude s PDV-om				

(mjesto i datum)

Za ponuditelja:
